

## ВИДЕО ЭНДОСКОПЫ



аккумулятора

ВД

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТ ПРИМЕННЕНИЯ

Гибкий управляемый видеоэндоскоп цветного изображения ВД в комплекте с видеомонитором, блоком питания и осветителем предназначен для обзора внут реннего пространства объектов различного назначения: зданий, складских помещений, комнат, контейнеров, котлов, цистерн, труб, двигателей, коробок передач и других трудно доступных полостей и пространств.

**Комплектность:** видеоэндоскоп; два сменных объектива с различными фокусными расстояниями; насадка бокового обзора; карта памяти; видеорегистратор с ЖК-монитором и осветителем; адаптер переменного тока; аккумулятор с зарядным устройством; программа для передачи видеоизображений на компьютер; кейс с укладкой

Модель	Диаметр	Рабочая длина	Упра	вление дистальным концом	Угол поля зрения
ВД24-100	4 мм	1 000 мм		±120°	58°, 90°
ВД24-150	4 мм	1 500 мм		±120°	58°, 90°
ВД24-200	4 мм	2 000 мм		±120°	58°, 90°
ВД24-300	4 мм	3 000 мм		±120°	58°, 90°
ВД46-100	6 мм	1 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД46-150	6 мм	1 500 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД46-200	6 мм	2 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД46-300	6 мм	3 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД46-500	6 мм	5 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД46-700	6 мм	7 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-100	8 мм	1 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-150	8 мм	1 500 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-200	8 мм	2 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-300	8 мм	3 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-500	8 мм	5 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-700	8 мм	7 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-1000	8 мм	10 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
ВД48-1500	8 мм	15 000 мм		±130°/±100°	58°, 90°
Стандарт видеосигнала					NTSC
Разрешающая способность					640 x 480
Масса видеоэндоскопа					1,0 кг
Параметры видеорегистратора					
Выходы		аналоговый Video Out;		Потребляемая	52 Вт (без осетителя -
		цифровой USB		мощность	10 BT)
Память		Compact Flash или SD		Размеры LCD экрана	6,4" (131 х 97 мм)
Питание		100 - 240 В, 50 Гц; аккумулятор 12 В		Габаритные размеры	293 х 187 х 70 мм
Время работы от		1 час ( без осветителя - 4 часа)		Macca	2.7 кг

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: tch@nt-rt.ru сайт: tehnocon.nt-rt.ru